

Formulario de Evaluación de las Heridas

Fecha:

Nombre del paciente:

Identificación del paciente:

Nombre del asesor:

Paciente

Edad: años

Peso: kgs

Sexo: Masculino Femenino



Estado Nutricional: Bien Alimentado

Mal Nutrido

Estado de Movilidad: Buena Movilidad

Mala Movilidad

Fumador: Si

No

Si la respuesta es sí, indique las unidades por día

Alcohol: Si

No

Si la respuesta es sí, indique las unidades por semana

Comorbilidades: ☐ Enfermedad Venosa

☐ Diabetes

☐ Enfermedad Arterial

☐ Anemia

Otra:

Medicación:

Alergia:

ITB: Si

No

Si la respuesta es sí, medida:

Fecha:

Descripción de le herida:


Tipo de Herida:

Tiempo de evolución de la Herida:

Tratamiento Previo:


Tamaño: Largo mm Ancho mm Profundidad mm

Lugar de la herida:



Información acerca del lugar de la herida:

Nivel de dolor:




Si hay dolor, es:

Constante

En los cambios de apósito



Evaluación del lecho de la herida



Lecho de la Herida

Tipo de Tejido:

Necrótico ☐ %

Esfacelado ☐ %

Granulación ☐ %

Epitelización ☐ %

Exudado:

Nivel Sin Exudado Leve Moderado Abundante

Tipo ☐ Acuoso ☐ Turbio ☐ Viscoso ☐ Purulento

☐ Transparente ☐ Rosa/rojo

Infección

Local

- ☐ Incremento del dolor
- ☐ Eritema
- ☐ Edema
- ☐ Calor local
- ☐ Incremento del exudado
- ☐ Retraso en la cicatrización
- ☐ Tejido de granulación friable
- ☐ Mal olor
- ☐ Cavitación

Diseminada /sistémica

- ☐ Aumento del eritema
- ☐ Fiebre
- ☐ Absceso/pus
- ☐ Dehiscencia
- ☐ Celulitis
- ☐ Malestar General
- ☐ Leucocitosis (Recuento alto de leucocitos)
- ☐ Linfangitis

Muestra tomada: Si No

Si la respuesta es sí, resultado:

Fecha:



Coloplast




Evaluación del borde de la herida



Evaluación del borde de la herida:

- Maceración
- Deshidratación
- Bordes socavados
- Bordes engrosados



Evaluación del lecho de la herida



Evaluación de la piel Perilesional




Evaluación del borde de la herida

Maceración ☐

Bordes socavados ☐

Deshidratación ☐

Bordes Engrosados ☐




Marque la posición:
extensión: ____ cm



Evaluación de la piel perilesional



Evaluación del borde de la herida



Evaluación del lecho de la herida



Evaluación de la piel perilesional:

- Maceración
- Excoriación
- Piel seca
- Hiperqueratosis
- Callos
- Eccema



Evaluación de la Piel Perilesional

Maceración ☐ cm

Hiperqueratosis ☐ cm

Excoriación ☐ cm

Callos ☐ cm

Piel seca ☐ cm

Eccema ☐ cm

Estado

La herida está: N/S – Primera visita Deteriorándose Estática Mejorando



Gestión de los objetivos:

Señale los objetivos apropiados



Evaluación del borde de la herida



Gestión de los objetivos:

- Gestión del exudado ☐
- Hidratar el borde de la herida ☐
- Retirar el tejido no viable ☐
- Proteger el tejido de granulación y epitelización. ☐



Evaluación de la herida



Gestión de los objetivos:

- Retirar el tejido no viable ☐
- Gestión del exudado ☐
- Manejar la carga bacteriana ☐
- Hidratar el lecho de la herida ☐
- Proteger el tejido de granulación y epitelización. ☐




Evaluación piel perilesional



Gestión de los objetivos:

- Gestión del exudado ☐
- Proteger la piel ☐
- Hidratar la piel ☐
- Retirar el tejido no viable ☐



Gestión de Objetivos

Escriba todos los objetivos:



Elección del tratamiento

Tratamiento: _____

Tipo de apósito/nombre: _____

Motivo de la elección del apósito: _____

Frecuencia de cambios: _____

Plan de seguimiento:

Fecha de la próxima visita: _____ Principal objetivo de la próxima visita: _____

Fecha de reevaluación: _____ Necesidad de derivación: Si No

Si la respuesta es sí, con quién:

Fecha:

